



Automatik | Renovierung
Automatic | Renovation



Automatische Mehrfachverriegelung für Ersatz und Nachrüstung an Haus- und Objektüren

Technische Details

- Hauptschlosskasten mit montiertem oder separatem Stulp
- Mit Schrauben
- Stulp mit Zahnstangen für Anschlussverriegelung
- Kombinierbar mit Anschlussverriegelung Typ 4
- Vorgerichtet für Profilzylinder (RZ auf Anfrage)
- Mit Wechsel
- Mit Tagesfallenfunktion
- 35, 40, 45, 50, 55, 65, 80 mm Dornmaß
- 92 mm Entfernung
- 10 mm Nuss
- Mit Reduzierhülse von 10 auf 8 mm
- 20 mm Riegelausschluss

Funktion

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung der Tür. Geöffnet wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers.

Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich ausgeschlossen werden. Dadurch blockiert der Drücker zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung.

Vorteile

- Erhöhte Sicherheit und maximaler Komfort durch automatische Verriegelung, die nicht vergessen werden kann
- Die zusätzlichen Fallen werden zu stabilen Riegeln, sobald die Tür geschlossen wird
- Ständige Vorbeugung gegen Türverzug
- Verschleißarme, schmutzunempfindliche und manipulationsgeschützte Magnetauslösung der Automatik-Fallenriegel
- Mehrfachverriegelung mit 3-geteiltem Stulp und Zahnstangen
- Hauptschlosskasten und Stulp separat oder vormontiert zu bestellen – für maximale Flexibilität
- Passend als Ersatz für nahezu jede Mehrfachverriegelung – unabhängig vom Hersteller
- Ideal für die Sicherheitserhöhung bei Türen, die mit einem Einsteckschloss ausgestattet sind
- Flexible Ablängmöglichkeiten
- Einfach auf das gewünschte Maß zu bringen
- Variable Abstände zwischen Haupt- und Zusatzschlössern
- Frei wählbare Drückerhöhe
- Rechts und links verwendbar

Automatic multipoint locking system for replacement and retrofitting on doors in residential and non-residential buildings

Technical details

- Main lock case with assembled or separate faceplate
- With Screws
- Faceplate with serrated rods for extensions
- Combinable with extensions type 4
- Prepared for profile cylinder (RC on request)
- Latch retractable via key
- With day latch function
- 35, 40, 45, 50, 55, 65, 80 mm backset
- 92 mm centre
- 10 mm follower
- With adapter sleeve from 10 to 8 mm
- 20 mm bolt throw

How it works







When the door closes, two sturdy deadlocking latches extend, automatically locking the door in multiple places. From the outside the door is opened by cylinder key, from the inside by using the lever.

The main deadbolt can additionally be extended by turning the key. This locks the lever in place, serving for checking purposes and as a child safety lock.

Benefits






- Additional security and maximum convenience because the user does not need to remember to lock the door – it does it itself
- The additional latches become sturdy deadbolts the moment the door is shut
- Constant prevention of door warping
- Magnetic release of the automatic deadlocking latches is low-wear, not affected by dirt and tamper-proof
- Multipoint locking system with 3-part faceplate and toothed racks
- Main lock case and faceplate can be ordered separately or assembled – for maximum flexibility
- Suitable as a replacement for almost any multipoint lock – independent of the manufacturer
- Ideal for increasing the security of doors fitted with a mortise lock
- Flexible cutting options
- Easy to cut to the desired size
- Variable distances between main lock and secondary locks
- Freely-selectable handle height
- Non-handed use

Hauptschlosskasten | Für Anschlussverriegelung oben und unten | Main lock case | For top and bottom extensions

|  |  |  |  | Art.-Nr. Art. no. | Referenz Reference |  |  |
|---|---|---|---|----------------------|-----------------------|---|---|
| 35 | 92 | 10 | L/R | 9366242 | VMXR3520G | 1 | R1345 |
| 40 | 92 | 10 | L/R | 9366259 | VMXR4020G | 1 | R1345 |
| 45 | 92 | 10 | L/R | 9366266 | VMXR4520G | 1 | R1345 |
| 50 | 92 | 10 | L/R | 9366273 | VMXR5020G | 1 | R1345 |
| 55 | 92 | 10 | L/R | 9366280 | VMXR5520G | 1 | R1345 |
| 65 | 92 | 10 | L/R | 9366297 | VMXR6520G | 1 | R1345 |
| 80 | 92 | 10 | L/R | 9366303 | VMXR8020G | 1 | R1345 |






FUHR-Silver | FUHR-Silver

Stulp für Hauptschlosskasten | Für Anschlussverriegelung oben und unten | Faceplate for main lock case | For top and bottom extensions

|  |  |  | Art.-Nr. Art. no. | Referenz Reference |  |  |
|---|---|---|----------------------|-----------------------|---|---|
| 648 | L/R | F16 | 9366327 | VMXRD34919X | 5 | R1345 |
| 648 | L/R | F20 | 9366341 | VMXRM34911X | 5 | R1345 |
| 648 | L/R | U24 x 6 | 9366365 | VMXRQ27643X | 5 | R1345 |

Edelstahl | Stainless steel

Stulp für Hauptschlosskasten | Für Anschlussverriegelung oben und unten | Faceplate for main lock case | For top and bottom extensions






|  |  |  | Art.-Nr. Art. no. | Referenz Reference |  |  |
|---|---|---|----------------------|-----------------------|---|---|
| 648 | L/R | F16 | 9366310 | VMXRD34919N | 5 | R1345 |
| 648 | L/R | F20 | 9366334 | VMXRM34911N | 5 | R1345 |
| 648 | L/R | F24 | 9366372 | VMXRR34914N | 5 | R1345 |
| 648 | L/R | U24 x 6 | 9366358 | VMXRQ27643N | 5 | R1345 |



Typ 4 | Type 4






FUHR-Silver | FUHR-Silver


Anschlussverriegelungs-Set für oben und unten | Extension set for top and bottom


|  |  |  | Art.-Nr. Art. no. | Referenz Reference |  |  |
|---|---|---|----------------------|-----------------------|---|---|
| 1177 | L/R | F16 | 9366112 | VMAF161177X | 1 | R1345 |
| 1177 | L/R | F20 | 9366136 | VMAF201177X | 1 | R1345 |
| 1177 | L/R | U24 x 6 | 9366167 | VMAF24U1177X | 1 | R1345 |

Edelstahl | Stainless steel

Anschlussverriegelungs-Set für oben und unten | Extension set for top and bottom

|  |  |  | Art.-Nr. Art. no. | Referenz Reference |  |  |
|---|---|---|----------------------|-----------------------|---|---|
| 1177 | L/R | F16 | 9366105 | VMAF161177N | 1 | R1345 |
| 1177 | L/R | F20 | 9366129 | VMAF201177N | 1 | R1345 |
| 1177 | L/R | F24 | 9366150 | VMAF24U1177N | 1 | R1345 |
| 1177 | L/R | U24 x 6 | 9366143 | VMAF241177N | 1 | R1345 |

 Typ 4 | Type 4



Schlüsselbetätigung | Renovierung
Key operation | Renovation



Schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelung für Ersatz und Nachrüstung an Haus-, Objekt- und Wohnungsabschlusstüren

Technische Details

- Hauptschlosskasten mit montiertem oder separatem Stulp
- Mit Schrauben
- Stulp mit Zahnstangen für Anschlussverriegelung
- Kombinierbar mit Anschlussverriegelung Typ 35, 8 oder 11
- Vorgerichtet für Profilzylinder (RZ auf Anfrage)
- Mit Wechsel
- 35, 40, 45, 50, 55, 65, 80 mm Dornmaß
- 72, 88, 92 mm Entfernung
- 10 mm Nuss (8,5 mm Nuss bei 88 mm Entfernung)
- Mit Reduzierhülse von 10 auf 8 mm
- 20 mm Riegelausschluss

Funktion

Die Ver- und Entriegelung erfolgt durch zwei Schlüsselumdrehungen. Die Falle wird mit dem Schlüssel über den Wechsel eingezogen. Von innen kann die Falle auch über den Drücker eingezogen werden.

Vorteile

- Mehrfachverriegelung mit 3-geteiltem Stulp und Zahnstangen
- Hauptschlosskasten und Stulp separat oder vormontiert zu bestellen – für maximale Flexibilität
- Passend als Ersatz für nahezu jede Mehrfachverriegelung – unabhängig vom Hersteller
- Ideal für die Sicherheitserhöhung bei Türen, die mit einem Einsteckschloss ausgestattet sind
- Flexible Ablängmöglichkeiten
- Einfach auf das gewünschte Maß zu bringen
- Variable Abstände zwischen Haupt- und Zusatzschlössern
- Frei wählbare Drückerhöhe
- Gleiche Anschlussverriegelung oben und unten, dadurch ist eine Verwechslung beim Ablängen ausgeschlossen
- Leichte Bedienung durch präzise Getriebeauslegung
- Rechts und links verwendbar

Key-operated multipoint locking system for replacement and retrofitting on doors in residential and non-residential buildings and on apartment front doors

Technical details

- Main lock case with assembled or separate faceplate
- With Screws
- Faceplate with serrated rods for extensions
- Combinable with extensions type 35, 8 or 11
- Prepared for profile cylinder (RC on request)
- Latch retractable via key
- 35, 40, 45, 50, 55, 65, 80 mm backset
- 72, 88, 92 mm centre
- 10 mm follower (8,5 mm follower with 88 mm centre)
- With adapter sleeve from 10 to 8 mm
- 20 mm bolt throw

How it works

The door is locked and unlocked by turning the key twice. The latch is likewise withdrawn using the key. On the inside the latch can also be retracted using the lever.

Benefits

- Multipoint locking system with 3-part faceplate and toothed racks
- Main lock case and faceplate can be ordered separately or assembled – for maximum flexibility
- Suitable as a replacement for almost any multipoint lock – independent of the manufacturer
- Ideal for increasing the security of doors fitted with a mortise lock
- Flexible cutting options
- Easy to cut to the desired size
- Variable distances between main lock and secondary locks
- Freely-selectable handle height
- Extensions at top and bottom are the same, so no danger of confusing which extension to cut to what length
- Easy to operate thanks to precision transmission design
- Non-handed use



24 x 6

FUHR-Silver | FUHR-Silver

Hauptschlosskasten mit Stulp | Für Anschlussverriegelung oben und unten | Main lock case with faceplate | For top and bottom extensions

| | | | | | Art.-Nr. Art. no. | Referenz Reference | | |
|----|----|----|-----|-----|----------------------|-----------------------|---|-------|
| 35 | 92 | 10 | 648 | L/R | 9211368 | VM5352Q-0S0 | 4 | R1345 |
| 40 | 92 | 10 | 648 | L/R | 9211375 | VM5402Q-0S0 | 4 | R1345 |
| 45 | 92 | 10 | 648 | L/R | 9211382 | VM5452Q-0S0 | 4 | R1345 |
| 55 | 92 | 10 | 648 | L/R | 9300307 | VM5552Q-0S0 | 4 | R1345 |

Hauptschlosskasten | Für Anschlussverriegelung oben und unten | Main lock case | For top and bottom extensions

| | | | | Art.-Nr. Art. no. | Referenz Reference | | |
|----|----|-----|-----|----------------------|-----------------------|---|-------|
| 35 | 92 | 10 | L/R | 9365771 | VM5R3520 | 1 | R1345 |
| 40 | 92 | 10 | L/R | 9365788 | VM5R4020 | 1 | R1345 |
| 45 | 92 | 10 | L/R | 9365795 | VM5R4520 | 1 | R1345 |
| 50 | 92 | 10 | L/R | 9365801 | VM5R5020 | 1 | R1345 |
| 55 | 72 | 10 | L/R | 9367232 | VM5R5510 | 1 | R1345 |
| 55 | 88 | 8,5 | L/R | 9365825 | VM5R5545 | 1 | R1345 |
| 55 | 92 | 10 | L/R | 9365818 | VM5R5520 | 1 | R1345 |
| 65 | 72 | 10 | L/R | 9367249 | VM5R6510 | 1 | R1345 |
| 65 | 88 | 8,5 | L/R | 9365849 | VM5R6545 | 1 | R1345 |
| 65 | 92 | 10 | L/R | 9365832 | VM5R6520 | 1 | R1345 |
| 80 | 72 | 10 | L/R | 9367256 | VM5R8010 | 1 | R1345 |
| 80 | 88 | 8,5 | L/R | 9365863 | VM5R8045 | 1 | R1345 |
| 80 | 92 | 10 | L/R | 9365856 | VM5R8020 | 1 | R1345 |

FUHR-Silver | FUHR-Silver

Stulp für Hauptschlosskasten | Für Anschlussverriegelung oben und unten | Faceplate for main lock case | For top and bottom extensions







| | | | Art.-Nr. Art. no. | Referenz Reference | | |
|-----|-----|---------|----------------------|-----------------------|---|-------|
| 648 | L/R | F16 | 9365887 | VM5RD33525X | 5 | R1345 |
| 648 | L/R | F20 | 9365900 | VM5RM33526X | 5 | R1345 |
| 648 | L/R | U24 x 6 | 9365924 | VM5RQ25102X | 5 | R1345 |

Edelstahl | Stainless steel

Stulp für Hauptschlosskasten | Für Anschlussverriegelung oben und unten | Faceplate for main lock case | For top and bottom extensions

| | | | Art.-Nr. Art. no. | Referenz Reference | | |
|-----|-----|---------|----------------------|-----------------------|---|-------|
| 648 | L/R | F16 | 9365870 | VM5RD33525N | 5 | R1345 |
| 648 | L/R | F20 | 9365894 | VM5RM33526N | 5 | R1345 |
| 648 | L/R | F24 | 9365931 | VM5RR34891N | 5 | R1345 |
| 648 | L/R | U24 x 6 | 9365917 | VM5RQ25102N | 5 | R1345 |

Hauptschlosskasten | Für Anschlussverriegelung oben und unten | Main lock case | For top and bottom extensions
Für Wohnungsabschlusstüren | For apartment front doors

|  |  |  |  | Art.-Nr. Art. no. | Referenz Reference |  |  |
|---|---|---|---|----------------------|-----------------------|---|---|
| 55 | 72 | 8 | L/R | 9365948 | VM7R5528 | 1 | R1345 |
| 65 | 72 | 8 | L/R | 9365955 | VM7R6528 | 1 | R1345 |
| 80 | 72 | 8 | L/R | 9365962 | VM7R8028 | 1 | R1345 |

FUHR-Silver | FUHR-Silver
Stulp für Hauptschlosskasten | Für Anschlussverriegelung oben und unten | Faceplate for main lock case | For top and bottom extensions
Für Wohnungsabschlusstüren | For apartment front doors

|  |  |  | Art.-Nr. Art. no. | Referenz Reference |  |  |
|---|---|---|----------------------|-----------------------|---|---|
| 648 | L/R | F20 | 9365979 | VM7RM33527N | 5 | R1345 |

FUHR-Silver | FUHR-Silver
Stulp für Hauptschlosskasten | Für Anschlussverriegelung oben und unten | Faceplate for main lock case | For top and bottom extensions
Für Wohnungsabschlusstüren | For apartment front doors






|  |  |  | Art.-Nr. Art. no. | Referenz Reference |  |  |
|---|---|---|----------------------|-----------------------|---|---|
| 648 | L/R | F20 | 9365986 | VM7RM33527X | 5 | R1345 |



Typ 3 | Type 3






FUHR-Silver | FUHR-Silver

Anschlussverriegelung oben oder unten | Top or bottom extension

|  |  |  | Art.-Nr. Art. no. | Referenz Reference |  |  |
|---|---|---|----------------------|-----------------------|---|---|
| 1177 | L/R | F16 | 9366181 | VMAS161177X | 2 | R1345 |
| 1177 | L/R | F20 | 9366204 | VMAS201177X | 2 | R1345 |
| 1177 | L/R | U24 x 6 | 9366235 | VMAS24U1177X | 2 | R1345 |

Edelstahl | Stainless steel

Anschlussverriegelung oben oder unten | Top or bottom extension






|  |  |  | Art.-Nr. Art. no. | Referenz Reference |  |  |
|---|---|---|----------------------|-----------------------|---|---|
| 1177 | L/R | F16 | 9366174 | VMAS161177N | 2 | R1345 |
| 1177 | L/R | F20 | 9366198 | VMAS201177N | 2 | R1345 |
| 1177 | L/R | F24 | 9366211 | VMAS241177N | 2 | R1345 |
| 1177 | L/R | U24 x 6 | 9366228 | VMAS24U1177N | 2 | R1345 |



Typ 8 | Type 8






FUHR-Silver | FUHR-Silver

Anschlussverriegelung oben oder unten | Top or bottom extension

|  |  |  | Art.-Nr. Art. no. | Referenz Reference |  |  |
|---|---|---|----------------------|-----------------------|---|---|
| 1177 | L/R | F16 | 9173659 | VMAB161177X | 2 | R1345 |
| 1177 | L/R | F20 | 9174168 | VMAB201177X | 2 | R1345 |
| 1177 | L/R | U24 x 6 | 9211429 | VMAB24U1177X | 2 | R1345 |

Edelstahl | Stainless steel

Anschlussverriegelung oben oder unten | Top or bottom extension

|  |  |  | Art.-Nr. Art. no. | Referenz Reference |  |  |
|---|---|---|----------------------|-----------------------|---|---|
| 1177 | L/R | F16 | 9365993 | VMAB161177N | 2 | R1345 |
| 1177 | L/R | F20 | 9366006 | VMAB201177N | 2 | R1345 |
| 1177 | L/R | F24 | 9366013 | VMAB241177N | 2 | R1345 |
| 1177 | L/R | U24 x 6 | 9366020 | VMAB24U1177N | 2 | R1345 |


Typ 11 | Type 11

 FUHR-Silver | FUHR-Silver
 Anschlussverriegelung oben oder unten | Top or bottom extension

| | | | Art.-Nr. Art. no. | Referenz Reference | | |
|------|-----|---------|----------------------|-----------------------|---|-------|
| 1177 | L/R | F16 | 9366044 | VMAD161177X | 2 | R1345 |
| 1177 | L/R | F20 | 9366068 | VMAD201177X | 2 | R1345 |
| 1177 | L/R | U24 x 6 | 9366099 | VMAD24U1177X | 2 | R1345 |

 Edelstahl | Stainless steel
 Anschlussverriegelung oben oder unten | Top or bottom extension


| | | | Art.-Nr. Art. no. | Referenz Reference | | |
|------|-----|---------|----------------------|-----------------------|---|-------|
| 1177 | L/R | F16 | 9366037 | VMAD161177N | 2 | R1345 |
| 1177 | L/R | F20 | 9366051 | VMAD201177N | 2 | R1345 |
| 1177 | L/R | F24 | 9366075 | VMAD241177N | 2 | R1345 |
| 1177 | L/R | U24 x 6 | 9366082 | VMAD24U1177N | 2 | R1345 |

Zubehör für Renovierungsschlösser | Accessories for renovation locks

| Beschreibung Description | | | | Art.-Nr. Art. no. | Referenz Reference | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------|-----|-------|
| Verlängerung Extension | F16 | FUHR-Silver FUHR-Silver | 200 | 9134865 | VDXVL200 | 50 | R0430 |
| Verlängerung Extension | F20 | FUHR-Silver FUHR-Silver | 200 | 9197723 | VMV0200S | 50 | R1345 |
| Stulp-Endkappe Faceplate end cap | F16 | Kunststoff schwarz Plastic, black | | 9028720 | VM5Z12736S | 100 | R1328 |
| Stulp-Endkappe Faceplate end cap | F20 | Kunststoff schwarz Plastic, black | | 9028744 | VM5Z12742S | 100 | R1328 |




Typ 3 | Type 3





Typ 8 | Type 8





Typ 11 | Type 11

